

Mon

Jardin

Pépinières MATRINGE

169 Chemin de la courbe

74890 BRENTHONNE

04.50.36.32.82


pepinieres-matringe@orange.fr



NOS CONSEILS

DE PLANTATIONS

1. Taille du trou (ou de la tranchée) de plantation = 4 x le volume de la motte ou du pot
2. Mettre dans le fond du trou un mélange : terre végétale + terreau (disponible à la pépinière)
3. Enlever le pot de l'arbre, ne pas gratter les racines
4. Poser l'arbre dans le trou sur le mélange terre / terreau
5. Remblayer autour avec un mélange terre / terreau
6. Rajouter si besoin du bofertil (fumier de bovin, disponible à la pépinière) autour de l'arbre et ce quasiment à la surface du sol
7. Rajouter un peu de terre pour être à niveau et couvrir le bofertil
8. Possibilité de faire une cuvette pour l'arrosage
9. Arrosez abondamment (cet arrosage sert à tasser la terre et éviter la formation de poches d'air)
10. Continuez l'arrosage plusieurs fois par semaine pendant tout l'automne, le printemps et l'été.



LES ROSIERS



Quelques variétés de rosiers :

Critérien
Queen Elisabeth
Iceberg
Marcel Pagnol
Le grand huit
Sweet love
King Arthur
Cardinal de Richelieu
Lili Marleen
Christophe Collomb
Mme A. Meilland
Louis de Funès
King Arthur
Purple Lodge
Papa Meilland

Le rosier est un arbuste qui fleurit à partir du mois de mai et jusqu'au première gelée (octobre/novembre) pour certaines variétés.

Le feuillage du rosier est caduc mais il bénéficie d'une très bonne rusticité et d'une résistance aux maladies.



LES PLANTES DE

TERRE DE BRUYÈRE

1 : Nandina (Bambou sacré) :

Superbes couleurs tout au long de l'année, feuillage persistant, petites fleurs et fruits pour certaines variétés, Ht : 0.60 à 1m50



2 : Rhododendron :

Floraisons exceptionnelles en Avril / Mai feuillage persistant, Ht : 0.60 à 3m



3 : Bruyère :

Floraisons exceptionnelles en hiver, couleurs de fleurs roses, blanches feuillage persistant Ht : 0.60



4 : Magnolia :

Floraison printanière spectaculaire sur le bois juste avant l'apparition des feuilles Ht : 2m et plus

Différentes variétés existent :

- [Soulangiana](#)
- [Stellata](#)
- [Susan](#)
- [Liliflora nigra...](#)





1 : Azalée :

Extraordinaire gamme de coloris de fleurs.
 Floraison au printemps
 Azalée mollis : feuillage caduc
 Azalée Japonaise : feuillage persistant
 Ht : 0.60 à 1m50



2 : Pieris :

Feuillages tout en nuances au fil des saisons.
 Magnifique floraison en clochette en fin d'hiver
 feuillage persistant
 Ht : 0.60 à 1m50

3 : Hydrangea (Hortensias) :

Il existe différents types d'hortensias :

Paniculata : Les fleurs en panicules, apparaissent au mois d'août jusqu'au mois de novembre. Elles sont de couleur blanc crème au départ et prennent par la suite des colorations rosées

Macrophylla : les fleurs en ombelles doubles ou simples, sont soit en forme de boule, constituées de fleurs stériles ou pseudo-fleurs



LES ÉRABLES

DU JAPON



Les feuilles sont caduques, elles prennent généralement des teintes chaudes (rouges, orangés ou pourpres) en automne avant de tomber.

Les érables du Japon ont une croissance lente.
Ces érables sont très utilisés dans les jardins zen ou jardins japonais.
Ils savent pourtant s'adapter à d'autres styles de jardin et peuvent décorer terrasses et balcon.
Le coloris des feuilles varie du vert tendre au vert bronze, rouge pourpré ou noirâtre, jaune doré ou vert chartreuse suivant les variétés.



LES PLANTES

MÉDITERRANÉENNES

Vous cherchez à apporter de l'exotisme à votre jardin, vous pouvez trouver des plantes à l'aspect méditerranéen néanmoins rustiques dans notre région.

1



1 : Cordyline & Phormium :

Persistant, vigoureux. Touffe de longues feuilles rubanées de différentes couleurs en fonction des variétés. Rustique jusqu'à -10°C

2 : Chamaerops excelsa :

Palmier à tronc unique, parfois multiple, à bouquet de feuilles formant un éventail. Petites fleurs jaunes en panicules pendantes. L'un des plus rustiques, il résiste jusqu'à -18°C.

3 : Agapanthus :

Touffes de 50 à 80 centimètres de haut avec une floraison en boule spectaculaire se détachant de la touffe de feuilles par une grande hampe florale. Elle supporte très bien la plantation en jardinière comme en massif.

4 : Olivier :

Arbre persistant à croissance très lente. Feuillage gris-vert. Floraison avec des fleurs blanches en été suivies des fruits (olive). Dit "Arbre de la paix" l'olivier à une très grande longévité.

4



2



3



LES ARBUSTES



L'arbuste à fleurs est principalement une plante caduque, qui perd ses feuilles en hiver.

Il s'agit de plantes qui fleurissent à diverses périodes de l'année. Leurs couleurs de feuilles peuvent également varier dans l'année.

Il peut être isolé avec une mise en évidence dans le jardin ou en groupe, ce qui peut former une haie ou un massif.



5 : *Deutzia* :

0,70 m à 3m en fonction des variétés. Buisson très vigoureux s'arrondissant avec l'âge. Rameaux plus ou moins retombants. Feuilles ovales, vert foncé. La couleur des fleurs dépend de la variété, elles seront généralement blanches ou roses en mai-juin

6 : *Viburnum plicatum* :

2 m et plus. Port étalé, large. Feuilles vert foncé, rouges en automne. Floraison blanche en mai-juin, spectaculaire par la présence des grandes bractées des fleurs stériles.

7 : *Prunus kanzan* : *Cerisier du Japon* :

6m. Port évasé s'élargissant peu à peu. Jeunes feuilles verts, cuivrées en automne. Boutons carmin foncé. Fleurs rose soutenu, doubles, en avril-mai.

8 : *Buddleja* : *Arbre à papillon*

2m-4m. Longues feuilles vert foncé, à revers blanchâtre. Les fleurs forment de longs épis effilés violet, rose, blanche, rouge en fonction de la variété.

9 : *Philadelphus* : *Seringat* :

3m. Touffe dressée s'arrondissant en vieillissant. Feuilles vertes. Fleurs blanches, très parfumées en mai-juin.

10 : *Syringa* : *Lilas* :

3-4m. Nombreuses variétés à fleurs simples ou doubles aux coloris variés. Floraison printanière parfumés

1 : *Caryopteris* :

Arbuste au port dressé, à la végétation compacte, mesurant 1 m de hauteur. Feuillage vert sombre brillant. Floraison bleue intense, mellifère, d'août à octobre.

2 : *Potentilla* :

0,70 m. Végétation large, dense. Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Fleurs de juin à octobre. Différentes couleurs de fleurs en fonction de la variété : blanc, jaune, rose, orangé...

3 : *Weigelia* :

0,70 m à 3m en fonction des variétés. Feuillage vert ou panaché, coloration mêlée de jaune d'ocre et de rouge en automne. Grandes fleurs campanulées à lobes retroussés en mai-juin. Fleurs : rose, rouge ou blanche.

4 : *Spirea* :

0,70 m à 3m en fonction des multiples variétés. Feuillage généralement vert, mais avec des jolies colorations aux printemps ou en automne. Fleurs au printemps ou en été en fonction de la variété :

Goldflame : fleurs rose en été

Vanhouttei : fleurs blanches au printemps

Magnum : fleurs rose en été



1 : Forsythia :

2m et plus. Port d'abord dressé, s'arrondissant peu à peu. Feuilles vertes qui rougissent en automne avant de tomber. Floraison abondante, jaune lumineux en mars-avril.

2 : Cornus : Cornouiller :

2m et plus. Feuillage panaché en fonction des variétés. En hiver le bois change de couleurs pour devenir rouge vif ou foncé, orangé ou jaune.

3 : Physocarpus :

1m50-3m. Feuillage très décoratif de couleur vert doré ou pourpre selon la variété. Fleurs blanches en mai/juin.

4 : Perovskia : Lavande Afghane :

1m. Feuillage cendré très finement découpé, aromatique et odorant. Épi léger bleu mauve, de fin juin à septembre.

5 : Viburnum : Boule de neige :

3-4m. Feuilles rappelant l'érable : 3 ou 5 lobes, vertes. Inflorescences sphériques de fleurs blanc crème, rosées en fin de floraison, toutes stériles.

6 : Hibiscus :


3-4m. Nombreuses variétés à fleurs simples ou doubles et de coloris variés. Très florifère en été.

7 : Amélanchier :

5 x 5m. Couronne aérée, légère. Feuillage bronzé à la naissance, vert en été teinté de jaune, de cuivre et de rouge en automne. Floraison blanche, lumineuse, en avril. Fruits pourprés, noirâtres comestibles.

8 : Callicarpa :

2 m. Port dressé. Feuilles vert pourprés en automne. Petites fleurs sur le vieux bois, en juillet. Fruits luisants, de 4 mm en septembre-octobre. Les rameaux garnis de fruits peuvent être utilisés en bouquet.



Spirea Vanhouttei

Weigelia Bristol Ruby

LES ARBUSTES

PERSISTANTS

L'arbre persistant va garder des feuilles toute l'année, il peut également fleurir. Il peut être complémentaire à un arbuste caduc. Il est généralement utilisé pour cacher un vis-à-vis, soit en haie ou en arbre isolé.



1 : Viburnum Tinus :

2 m et plus. Persistant. Feuilles coriaces, ovales lancéolées, jusque 10 cm, vert sombre lustré. Boutons roses. Fleurs blanches en cyme de novembre à avril.

2 : Elaeagnus ebbengei :

3,50 m. Port dressé, buissonnant. Feuilles elliptiques coriaces, vert foncé, luisantes, au revers gris argenté. Petites fleurs blanchâtres, parfumées en septembre- octobre.

3 : Photinia Red Robin :

2,50m. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges luisantes, au printemps et à l'automne. Fleurs blanches en panicules, en mai-juin.

4 : Osmanthus Fortunei :

4,50-5m. Port érigé avec des feuille de couleur vert foncé légèrement piquante. En fin d'été une multitude de fleurs blanche très parfumé.

5 : Prunus laurocerasus :

4m. Feuillage luisant. Fleurs blanches selon la variété en avril-mai.

6 : Elaeagnus ebbengei Limelight :

2-3m. Le centre des feuilles est plus ou moins largement maculé de nuances jaune pâle à jaune d'or.

7 : Abelia :

2m. Touffes vigoureuses à rameaux arqués. Feuilles vert brillant. Fleur blanc à blanc rosé, parfumées. Calices pourprés, de juillet à octobre.

8 : Prunus Lusitanica :



3m. Feuillage vert. Petites fleurs blanches en longues grappes, légèrement parfumées, en mai-juin.

9 : Arbutus Unedo : Arbousier :

4m. Ecorce brun rougeâtre décorative. Feuilles vert foncé, lustrées. Fleurs blanches à rosé, de novembre à janvier. Nombreux fruits rappelant les fraises, comestibles.


10 : Cotonaester :

2,50 m. Buisson très élégant. Feuilles vertes, aux revers blanchâtres. Fleurs blanches en juin-juillet. Fruits rouge vermillon.



EXEMPLES

DE HAIES



Cupressocyparis Leylandii :

Croissance très rapide. Ramules fins. Feuilles squamiformes, vert intense en été, plus grisâtre en hiver. Idéal pour faire une haie dense et opaque.



Les lauriers sont des arbustes vigoureux, une espèce rustique à croissance rapide. La haie de lauriers se distingue ainsi par son pouvoir occultant et phonique ainsi que sa résistance au vent.

LES ARBRES



D'ALIGNEMENTS

On appelle arbre d'alignement les espèces d'arbres couramment plantées le long des routes ou dans les jardins pour ombrager.

Ils peuvent être en tige (un tronc et une tête en dessus) ou en cépée (branchu depuis la base)

Voici quelques espèces disponibles à la pépinière :

Arbres caducs (sans feuilles l'hiver) :

Acer : platanoïdes, ginnala, champêtre, automn blaze, wieri, sycomore....

Prunus : Kanzan, Nigra, Kiku sidhare zakura....

Malus : Everest, Courtarou, Pendula...

Mais aussi : Murier, Bouleau, Catalpa, Liquidambar, Platane....

Arbres persistants (avec feuilles l'hiver) :

Photinia

Ilex Nellie R. Steven's

Prunus lusitanica

Magnolia Grandiflora

Quercus Ilex, Pin parasol, Laurus Nobilis....



Fleurs prunus nigra



Cerisier du Japon
en Fleurs



Morus Kagayamae Fruitless :
10-12m. Croissance rapide.
Feuilles ressemblantes au
platane. Feuilles vert intense
brillant, jaune d'or en automne.



Acer : érable en automne



Liquidambar en automne

LES ARBRES

D'ORNEMENTS

Ils sont complémentaires aux arbres d'alignements. Ce sont des espèces avec un feuillage ou une floraison décorative. Ils peuvent être plantés au milieu des jardins ou à l'entrée d'une maison.



Malus Everest en fleurs
au printemps



Cornus Kousa en fleurs
au printemps




Magnolia grandiflora
(fleurs en été)



Betula pendula



Erable du Japon



Lagerstroemia en fleurs
en été



Salix Integra
Hakura Nishiki



Abies Nordmanniana / Ilex argentéomarginata /
Ilex Nellie R. Stevens

LES CONIFÈRES

La rocaille est un type de décoration rustique avec imitation ou assemblage de plantes, de coquillages et de rochers naturels ou artificiels servant d'ornement à certaines fontaines, grottes décoratives ou petit talus.

DE ROCAILLES

C'est un aménagement horticole destiné à décorer et fixer les terrains en pente, grâce à un mélange de pierres et de végétaux.

On peut retrouver les variétés suivantes :


- [Pinus mugo / strobus / sylvestris watereri](#)
- [Thuyas auréa nana](#)
- [Juniperus : blue carpet / old gold / blue star / tamaricifolia](#)
- [Picea glauca](#)
- [Chamaecyparis nana gracilis](#)



Pinus Strobilus



Exemple d'aménagement



Exemple d'aménagement

Picea Glauca
Globosa



Thuya occidentalis nana aurea



Pinus sylvestris watereri
(1/2 tige et forme naturel)



LES CONIFÈRES

Ce sont des plantes avec une silhouette plantureuse, un feuillage généralement vert (à l'exception de certaines variétés), une grande longévité, et avec peu d'exigence sur la nature du sol. De plus, l'entretien est quasi inexistant et il y a une grande diversité de formes, de textures mais aussi de couleurs.



1



2



4



3

1 : Araucaria : désespoir des singes :

15m ou plus. Port colonnaire, large, cime obtuse. Prend réellement sa forme en vieillissant.

2 : Pinus sylvestris :

25 m et plus. Port conique. Croissance rapide. Aiguilles réunies par 2, jusque 10 cm, vrillées, aspect grisâtre, bleuté.

3 : Pinus pinea : pin parasol :

Couronne large, dense et régulière portée par un tronc ramifié, brun rougeâtre, sillonné. Aiguilles vert foncé souples et longues.

4 : Picea pungens :

Sapin bleu. Conifère au port très régulier, au feuillage dense bleu argenté intense.

Ces conifères peuvent aussi se tailler pour avoir une forme que l'on appelle « Art topiaire ».

Ils sont très décoratifs.



LES PLANTES

GRIMPANTES



2



1

1 : Wisteria : Glycine :

Rameaux qui s'enroule autour de leur support.
Fleurs bleues, roses ou blanche au parfum envoûtant. 10m et plus.

2 : Lonicera : Chèvrefeuille :

Floraisons parfumées. Nombreuses variétés, très rustiques, florifères et vigoureux. Hauteur 3-5m.

3 : Hedera : Lierre :

Nombreuses variétés aux feuillages verts ou panachés de blancs ou de jaunes. Persistants en hiver, les feuilles changent de couleurs en automne.

4 : Jasmin officinale :

Jasmin d'été. Petites feuilles découpées.
Fleurs blanches à odeur suave de juin à octobre.

5 : Jasmin nidiflorum :

Jasmin d'hiver. Rameau fin, souple, vert.
Floraison jaune le long des rameaux de décembre à février.

6 : Clématite :

Floraison très attractive et spectaculaire se produit au printemps, en été.
Hauteurs très diverses allant de 1,50 m à plus de 4 m.
Elles refleurissent en abondance chaque année en couvrant toute la ramure.



3



7



5



4

6 : Trachelospermum : jasmin étoilé :

Son feuillage persistant prend parfois de belles teintes rouges en automne et sa floraison estivale divinement parfumée.
Très tolérante, elle pousse au soleil ou même à l'ombre



6

LES GRAMINÉES

Les graminées sont des plantes qui vont donner un aspect sauvage à votre jardin ! Leur forme de bouquet volumineux et leur hauteur donnent une allure de prairie à un espace extérieur. Ce sont des plantes vivaces au feuillage décoratif qui sont très tendances dans le jardin, une terrasse ou un balcon. Les graminées sont des espèces de plantes vivaces, elles vivent pendant plusieurs années et sont très répandues dans la nature. Les espèces de graminées sont très nombreuses.

Quelques variétés :

Stipa

Miscanthus graziella / gracillimus / adagio / morning light.....

Pennisetum hameln / alopecuroides / moudry / black

Carex vert / bronze....

Imperata

Fétuque bleu



LES BAMBOUS

Le bambou est un très bel arbuste, persistant et décoratif, mais parfois envahissant. Afin d'éviter les bambous envahissants, il faut poser une barrière anti rhizome. Les bambous ont une croissance rapide. Il existe des bambous non traçants, leur croissance est bien moins importante que les autres.

Le bambou est une plante qui est très gourmande en eau, surtout en pot. Il est important de ne pas laisser la terre s'assécher trop longtemps entre 2 arrosages.



1 : Bambou phyllostachys bissetii :

6 -8m Les tiges sont de couleur verte ainsi que le feuillage.

2 : Bambou phyllostachys aurea :

6-8m. Les cannes sont vert anis presque dorées. Il porte un feuillage persistant fourni, vert clair.



Bambou fargiesia rufa : non-traçant

LES ARBRES



FRUITIERS

Les arbres fruitiers ont leur place dans tous les jardins. Au printemps, leur floraison éblouissante ajoute le plaisir des yeux à la gourmandise.

Il existe différentes formes : 1/2 tige, gobelet ou double u

1 : Melrose : POMMIER D'ALTITUDE.

Fruit savoureux, acidulé, sucré, très bonne conservation.
Fruit jaune / rouge. Excellente pomme. À ramasser en octobre



2 : Grand Alexandre : Fruits de très gros calibre.

La pomme est juteuse, tendre, acidulée et légèrement parfumée.
Arbre vigoureux et de très bonne fertilité.
La récolte s'effectue en septembre.

3 : Golden :

Fruit jaune doré, chair fine, juteuse et parfumée.
Petite pomme à ramasser en octobre



4 : Reinette Grise du Canada : POMMIER D'ALTITUDE.

Pomme grise, croquante parfumée.
Excellente en pâtisserie ou en cidre.
À ramasser début octobre.



Les pruniers :

Derrière le simple terme de prune se camouflent des fruits assez divers :
Mirabelle, Reine Claude, Pruneau, Quetsche...

Les prunes se récoltent mûres, lorsqu'elles sont colorées, bien parfumées et que, coupées en deux, elles se libèrent facilement de leur noyau.



Mirabelle : PRUNIER D'ALTITUDE.

Très bon, petit fruit arrondi, jaune orangé, juteux.
Mature à la mi-août.

Reine Claude Bavay : PRUNIER D'ALTITUDE.

Très bon gros fruit arrondi, vert orangé, juteux, sucré.
Maturité : mi-septembre.

Stanley : PRUNIER D'ALTITUDE.

Gros fruit ovoïde, allongé, violet foncé, peu juteux, sucré, chair verte.
Mature fin août.





Les poiriers :
 Il est nécessaire de planter plusieurs variétés à proximité pour avoir l'assurance d'une bonne récolte.
 Croissance plus lente que pour les autres fruitiers.



1 : Williams jaune :
 fruit moyen à gros, jaune à maturité, chair fine et fondante, sucrée, juteuse et musquée.
 Bon pollinisateur.
 Mature en septembre.

2 : Louise Bonne d'Avranches :
 Fruit moyen à l'épiderme cireux, jaune verdâtre.
 Chair juteuse, parfumée, légèrement acidulée

3 : Conférence :
 Fruit très allongé épiderme épais, jaune-vert.
 Chair assez fine, juteuse et parfumée.
 Bon pollinisateur.

Les cerisiers :
 Le cerisier, vigoureux et productif, est un arbre fruitier incontournable pour tout verger d'amateur.
 Selon les variétés la récolte se fera de mi-mai à fin juillet.
 Les cerises bigarreaux ont généralement de gros fruits fermes, charnus et à production hâtive
 Venez découvrir l'ensemble de nos variétés.



Burlat :
 Un grand classique, à fruits goûteux.
 Très bonne qualité, rouge pourpre, chair ferme et sucrée.
 À ramasser fin mai.



Les pêchers :
 Arbre de 3 à 6 m de hauteur, à port érigé dans sa jeunesse et plutôt étalé adulte. Sa mise à fruit est rapide.

Géant d'Hedelfingen :
 CERISIER D'ALTITUDE.
 Gros fruit pourpre violacé, chair croquante, juteuse et sucrée.
 très productive.
 A ramasser fin juin/ début juillet

Van :
 Gros fruits pourpres, sucrés.
 Variété très productive.
 Maturité mi-juin.



Grosse Mignonne :
 Gros fruit sucré et délicieux à la chair blanche mature en juillet.

Sanguine :
 Bon fruit à la chair teintée de rouge. Il est mature en septembre.

Pêche de vigne :
 Chair jaune, variété tardive.
 À ramasser en septembre.

Reine des vergers :
 Gros fruit à la chair blanche de bonne qualité. Il est mature en août.



Les abricotiers :

Arbre de 3 à 6 m de hauteur.

La culture de l'abricotier est un peu délicate, car cet arbre est à la fois sensible à une trop forte humidité du sol et au gel qui détruit les bourgeons floraux.



Bergeval :

Bonne vigueur, floraison tardive. Auto fertile.
Gros fruit bicolore, ferme très bonne qualité gustative.
Mature fin juillet.

Hargrand :

Très gros fruits ferme et d'excellente qualité gustative.
Floraison tardive.
Maturité en juillet.



Les figuiers :

Arbre de 2 à 5 m de hauteur.

Les figes qui naissent et grossissent directement sur les rameaux sont en fait des "figes fleurs" ! On distingue certaines variétés bifères, portant deux productions, des arbres unifères offrant une abondante récolte de figes en automne.

Ronde Bordeaux :

Excellents fruits sucrés
rouge foncé à chair rouge en automne.
Se consomme fraîche ou en confiture

Brown Turkey :

Variété très résistante au froid,
fournissant des fruits à la peau brun rouge
et à la chair sucrée et savoureuse.
C'est une variété bifère

Madeleine des 2 saisons :

Figuier d'altitude.
Assez productive aux 2 saisons.
Chair blanc rosé agréable,
consommée fraîche uniquement



Les noyers :

Le noyer est cultivé pour ses savoureuses noix aux qualités nutritives reconnues, consommées telles quelles (fraîches, ou sèches), cuisinées, ou sous forme d'huile. Sa ramure est tortueuse à l'écorce gris-clair.

Les kakis :

Cet arbre à port arrondi ou pyramidal et à la croissance lente est assez décoratif. Son feuillage flamboie en automne et, en tombant, il révèle une multitude de dodus fruits ronds et orangés persistants sur les branches nues.

Les cognassiers :

Les coings sont en forme de poire, à la chair juteuse et assez tendre. L'arbre et les fleurs supportent bien le froid.



Les châtaigniers :

Arbre au port large et majestueux, à réserver aux très grands jardins. Agréable pour son ombre généreuse, il offre une belle floraison jaune en début d'été. À l'automne, ses fruits comestibles donnent lieu à de nombreuses recettes.

LES PETITS

FRUITS



Les framboisiers :

Les rameaux sont légèrement épineux.

Il existe 2 types de variétés :

- Non-remontant : fructifie vers juin-juillet sur les pousses de l'année précédente. Variété « Mailing promise » ...
- Remontant : les pousses de l'année portent des fruits une première fois en septembre, puis à nouveau en début d'été l'année suivante. Variété « héritage », « zeva »

Les cassissiers :

Arbuste résistant aux feuilles caduques et palmées, ourlées de rouge.

Andega : voici un buisson vigoureux aux cassis dodus, fermes et très aromatiques qui conviennent à tous les usages.

Noir de Bourgogne : traditionnellement utilisé pour la confection de liqueurs et de crème de cassis, il fournit des baies fermes et surtout très parfumées.

Les groseilliers :

Pour les amateurs de petits fruits rouges, un incontournable au jardin.

Son port buissonnant lui permet d'être cultivé aussi bien de manière isolée qu'en haie basse.

Jonkheer van Tets : variété précoce et très productive. Auto fertile, elle produit de longues grappes de fruits rouges, légèrement acides, de gros calibre. Variété vigoureuse présentant une bonne résistance aux maladies.



Les noisetiers :

La noisette apporte du croquant et beaucoup de saveurs de l'entrée jusqu'au dessert. Pour profiter pleinement de la saveur de la noisette, vous devez briser la coque très dure avec un casse-noisette. La peau fine et brune présente sur le fruit peut parfaitement se déguster.



NOTRE PÉPINIÈRE

Créée depuis 1990, la pépinière est aujourd'hui une entreprise familiale.

Nous nous situons à 630m d'altitude, nos plantes sont acclimatées à la région et 80% de notre production est cultivé sur place dans le Chablais. Notre superficie est de 14 000 m² de conteneurs et de 55 000 m² de pépinières en pleine terre.

Nous sommes producteurs d'arbustes persistants et caducs, plantes de haies, fruitiers, arbres d'ornements et d'alignements, conifères, plantes grimpantes, plantes de terres de bruyère et rosiers. Pour un meilleur respect de l'environnement nous travaillons en culture raisonnée avec peu d'engrais chimique, nous effectuons également des cultures polliniques et de jachères fleuries sur certaines parcelles de pépinières.

Pour les plantes que nous ne produisons pas, nous travaillons en partenariat avec des pépiniéristes spécialisés, pour pouvoir vous fournir des plantes de qualités avec les mêmes garanties de reprise d'acclimatations que les nôtres.

Nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre point de vente.

Lundi au Vendredi :

8h à 12h

13h30 à 17h30*

Samedi :

9h à 11h00

14h00 à 17h00*

Fermeture :

Dimanche et jours fériés

*horaires pouvant être modifiés en fonction des saisons

